

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Корпус: металл или пластик?

Пластиковый корпус является менее ударопрочным, но зато им удобнее пользоваться, в особенности в условиях прохладного или холодного помещения. Металлический корпус защищает рулетку при падении только от внешних повреждений, однако от внутренних повреждений механизма он не спасает. Обрезиненное покрытие повышает удобство использования



Наличие ремешка и крепления на пояс

Ремешок и крепление повышают удобство переноса рулетки, облегчают её использование и позволяют держать инструмент всегда под рукой.

Фиксатор: автостопор или механика?

Автостопор предполагает, что лента рулетки фиксируется автоматически и возвращается в корпус путем нажатия кнопки. Механика предполагает, что лента рулетки фиксируется только путем нажатия кнопки или использования зажима.

Автостопор позволяет контролировать процесс сворачивания рулетки, что позволяет более бережно относиться к рулетке и продлевать её срок службы.

Механический стопор традиционно считается более надежным, а автостопор более удобным в использовании. На самом деле, сам механизм рулетки в обоих случаях одинаковый – его надежность зависит только от пружины.

Покрытие ленты

Нейлоновое покрытие обеспечивает максимальную защиту ленты – она меньше изнашивается при частом использовании, что повышает срок службы рулетки.

Нейлоновой покрытие отражается на ленте «Nylon coated», но лучше проверять самостоятельно – покрытие легко распознается на ощупь своей фактурной структурой.

Зацеп

Магнитный зацеп позволяет закреплять ленту на металлических поверхностях. При этом он обладает достаточной силой, чтобы удерживать данное положение как при вертикальном, так и при горизонтальном измерении.

Двойной зацеп рулетки позволяет цеплять поверхности с двух сторон. Как и двойная разметка, данная опция делает работу с инструментом немного более комфортной, но в целом не отражается на её функциональных характеристиках.





Рулетка с автоматическим стопором

арт. 100041 - 100045

Рулетка — универсальный инструмент, который пригодится любому мастеру для проведения измерительных работ. Корпус рулетки VIRA выполнен из ударопрочного ABS-пластика, который позволяет не волноваться за сохранность, если инструмент упадет во время работы. Особенностью данной рулетки является уникальное мягкое покрытие Rubberized. Оно создает антискользящий эффект и, вместе с этим, не натирает ладони.

Рулетка оснащена механизмом автоматического стопора, который делает процесс измерений проще и точнее.

Большая длина ленты помогает справляться практически с любыми задачами, а увеличенная ширина полотна дает возможность работать с инструментом на небольших расстояниях без посторонней помощи — лента не будет изламываться.

Для удобства хранения и транспортировки инструмент оснащен специальным ремешком для ношения на руке и поясным креплением. Толщина ленты — 0,115 мм. Класс точности — II.

Артикул	Характеристика	Затарка
100041	3м х 16мм, с автостопором	12 шт.
100043	5м х 19мм, с автостопором	12 шт.
100044	5м х 25мм, с автостопором	12 шт.
100045	8м х 25мм, с автостопором	12 шт.

Рулетка с нейлоновым покрытием ленты

арт. 100024 - 100027

Рулетка предназначена как для домашнего, так и для профессионального использования. На измерительную ленту нанесено специальное нейлоновое покрытие, надежно защищающее ее от износа и предотвращающее стирание разметки или деформацию самой ленты.

Наличие автоматического стопора способствует более точному и простому измерению, а также обеспечивает плавный ход ленты, позволяя контролировать скорость ее сворачивания.

Корпус рулетки исполнен из ударопрочного ABS-пластика, позволяющего не волноваться за сохранность рулетки при ее падении. Компактная обрезиненная форма корпуса приятно лежит в руке.

Большая длина ленты помогает справляться практически с любыми задачами, а увеличенная ширина полотна дает возможность работать с инструментом на небольших расстояниях без посторонней помощи — лента не будет изламываться.

Для удобства хранения и транспортировки инструмент оснащен специальным ремешком для ношения на руке и поясным креплением. Толщина ленты — 0,130 мм. Класс точности — II.

Артикул	Характеристика	Затарка
100024	3м х 16мм, с нейлоном	12 шт.
100025	5м х 19мм, с нейлоном	12 шт.
100026	5м х 25мм, с нейлоном	12 шт.
100027	8м х 25мм, с нейлоном	6 шт.









Рулетка

арт. 100001 - 100005

Инструмент оснащен металлической лентой с износоустойчивым покрытием, что позволяет работать инструментом в любых условиях.

Пластиковый корпус (смесь ABS-пластика и PVC) удобно лежит в руке и предотвращает выскальзывание инструмента. В состав материала корпуса входит ударопрочный ABS пластик, что увеличивает его прочность и долговечность.

Рулетка имеет длинный вылет и три фиксатора, для повышенного комфорта работы. Поясное крепление удобно для транспортировки инструмента. Толщина ленты — 0,105 мм Класс точности — II.

Артикул	Характеристика	Затарка
100001	3м х 16мм	12 шт.
100002	3м х 19мм	12 шт.
100003	5м х 19мм	10 шт.
100004	5м х 25мм	10 шт.
100005	8м х 25мм	12 шт.

Гидроуровень

арт. 100131 - 100136

Гидроуровень используется при определении относительного уровня поверхностей, удаленных друг от друга. Состоит из двух пластмассовых колб с нанесенной на них разметочной шкалой и гибким шлангом, соединяющим колбы между собой. Колбы выполнены из высококачественного пластика. Внешний диаметр шланга 9мм, внутренний — 6,5мм.

Артикул	Характеристика	Затарка
100131	5м	6 шт.
100132	7м	6 шт.
100133	10м	6 шт.
100134	15м	6 шт.
100135	20м	6 шт.
100136	25м	6 шт.

Линейка металлическая плоская

100019 – 100022

Техническая линейка применяется для измерения различных поверхностей. Металлическое полотно инструмента придает прочность и долговечность в использовании, делает её пригодной для работ в любых условиях. Износостойкое покрытие оптимизировано для проведения замеров на производстве. Линейка обладает самым высоким классом точности – I класс (погрешность 0,002-0,005мм на метр). Минимальный шаг измерения - 0,1 см. Метод нанесения шкалы - химическая коррозия.

Артикул	Характеристика	Затарка
100019	150мм	12 шт.
100020	300мм	12 шт.
100021	500мм	12 шт.
100022	1000мм	12 шт.







Артикул	Характеристика	Затарка
100104	400мм, 3 глазка	6 шт.
100105	600мм, 3 глазка	6 шт.
100106	1000мм, 3 глазка	6 шт.



Артикул	Характеристика	Затарка
100110	400мм, 2 глазка + 1 поворотный	6 шт.
100111	600мм, 2 глазка + 1 поворотный	6 шт.
100112	1000мм, 2 глазка + 1 поворотный	5 шт.
100113	1500мм, 2 глазка + 1 поворотный	5 шт.

Уровень 3 глазка с линейкой

100104 – 100106

Корпус инструмента выполнен из высококачественного алюминия, который придает дополнительную износостойкость и прочность. Уровень оснащен сразу несколькими глазками, что позволяет определять погрешности как горизонтальных так и вертикальных поверхностей. Третья колба предназначена специально для выведения поворотного уровня. Корпус оснащен высокоточной линейкой, облегчающей измерительные работы. Уровень предназначен для бытовых ремонтных и строительных работ. Погрешность точности уровня составляет 1мм/1м.

Уровень 2 глазка + 1 поворотный

100110 – 100113

Уровень оснащен тремя глазками: горизонтальным, вертикальным и поворотным, которые позволяют обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали и перенести определенный угол с одного замера на другой.

Инструмент изготовлен из высококачественного алюминия. Он отличается усиленной противоударной конструкцией, которая позволяет выдерживать падения с небольших высот. Эргономичные ручки обеспечивают комфортный и надежный захват. Корпус оснащен высокоточной линейкой, облегчающей измерительные работы.

Пузырьковый уровень такого функционала можно по-настоящему назвать универсальным и незаменимым инструментом в любых ремонтных и строительных работах. Погрешность точности уровня составляет 1мм/1м.

Уровень профессиональный 3 глазка

100120 - 100122

Уровень оснащен тремя глазками, что позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали, и перенести определенный угол с одного замера на другой.

Инструмент отличается профессиональным исполнением всех элементов: усиленной противоударной конструкцией, качественным профилем и использованием только высокопрочного алюминия. Эргономичные ручки обеспечивают комфортный и надежный захват. Корпус оснащен высокоточной линейкой, облегчающей измерительные работы. Пузырьковый уровень профессионального исполнения отличается особой точностью и является незаменимым инструментом в любых строительных или ремонтных работах. Погрешность точности уровня составляет 1мм/1м.

Уровень VIRA Profi 3 глазка

100200 - 100202

Уровень оснащен тремя глазками, что позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали, и перенести определенный угол с одного замера на другой.

Усиленная конструкция из прочного алюминия позволяет выдерживать падения с небольших высот. Эргономичные ручки обеспечивают комфортный и надежный захват. Корпус оснащен высокоточной линейкой, облегчающей измерительные работы.

Данный уровень оптимизирован для профессионального использования, отличается вниманием к деталям и высокой точностью. Погрешность точности уровня составляет 1мм/1м.



Артикул	Характеристика	Затарка
100120	400мм, профессиональный	6 шт.
100121	600мм, профессиональный	6 шт.
100122	1000мм, профессиональный	5 шт.



Артикул	Характеристика	Затарка
100200	1000мм, Profi 3 глазка	5 шт.
100201	1500мм, Profi 3 глазка	5 шт.
100202	2000мм, Profi 3 глазка	5 шт.